




Poliomielitis (polio)

Hoja informativa



La poliomielitis, también conocida como polio, es una enfermedad causada por un virus que se aloja en la garganta y el intestino. El virus afecta los ganglios linfáticos y el sistema nervioso y puede ocasionar daño neurológico y parálisis. La última epidemia de infección de "poliovirus salvaje" que se dio en Estados Unidos fue en 1979.



La polio se transmite de persona a persona cuando hay contacto con las secreciones de la garganta de una persona infectada. También se puede contagiar al entrar en contacto con las heces de una persona infectada.

Señales y síntomas




Fiebre



Fatiga



Náuseas



Dolor de cabeza

La mayoría de las personas infectadas con el virus de la polio no presentan señales ni síntomas. Cuando sí los tienen, éstos pueden incluir: fiebre, fatiga, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y la espalda y dolor en las extremidades. La parálisis puede llevar a una discapacidad permanente y ocasionar la muerte.

Prevención



Vacunarse es la mejor manera de evitar la polio y es la única forma en la que se puede impedir que la propagación de la enfermedad.

Para más información



Comuníquese con su médico o con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Maine al 1-800-821-5821, si desea más información.

También puede visitar: www.cdc.gov/polio.