Répulsifs anti-insectes

Fiche d'information








Les répulsifs anti-insectes peuvent contribuer à réduire les piqûres de moustiques et morsures de tiques. Les piqûres de moustiques et morsures de tiques peuvent entraîner des maladies graves comme le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme. L'utilisation de répulsifs anti-insectes permet de passer du temps à l'extérieur avec un risque plus faible de se faire piquer par les moustiques ou mordre par les tiques.

Considérations d'ordre général

Suivez toujours les instructions indiquées sur l'étiquette.







Ne pulvérisez pas directement vers le visage.



Ne pulvérisez pas dans les zones fermées ou à proximité des aliments.



Après votre retour, lavez la peau traitée avec de l'eau et du savon.

- N'utilisez que la quantité de répulsif anti-insectes necessaire pour couvrir la peau ou les vêtements exposés.
- N'appliquez le répulsif que sur la peau exposée à l'air.
- Une application abondante n'est pas nécessaire.
- Ne vaporisez pas de répulsif d'insectes directement sur les animaux domestiques.

Quels répulsifs d'insectes fonctionnent le mieux sur la peau ?



Les CDC des États-Unis recommandent d'utiliser des produits dont l'efficacité a été démontrée par des essais scientifiques et qui contiennent des ingrédients actifs homologués auprès de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Les ingrédients actifs suivants sont homologués par l'EPA pour une utilisation sur la peau :

DEET (N, N-Diéthyl-m-tolumide)

Picaridine (KBR 3023 ou « Icaridine »)

IR3535 (butylacétylaminopropanoate d'éthyle)

Huile essentielle d'eucalyptus citronné (p-menthane-3,8-diol ou PMD)

Les produits contenant du DEET et de la picaridine offrent généralement une protection plus durable que les autres. Les répulsifs d'insectes contenant au moins 20 % d'ingrédients actifs sont les plus efficaces.

Perméthrine



La perméthrine est homologuée auprès de l'EPA pour une utilisation en tant qu'insecticide et répulsif. **N'appliquez PAS de perméthrine sur votre peau ou sur les animaux de compagnie.**

- La perméthrine peut être appliquée sur les vêtements et reste efficace après plusieurs lavages. Vous pouvez acheter des vêtements et des équipements prétraités à la perméthrine.
- Suivez toutes les instructions indiquées sur l'étiquette. Ne pulvérisez pas les vêtements lorsque vous les portez. Attendez que les vêtements soient secs avant de les porter.
- La perméthrine tue les moustigues et les tiques au contact.

Directives pour les femmes enceintes et allaitantes



L'EPA ne recommande aucune précaution supplémentaire pour l'utilisation de répulsifs anti-insectes homologués chez les femmes enceintes ou allaitantes. Si vous avez des questions, parlez-en à votre professionnel de santé.

Directives pour les enfants



- Appliquez le répulsif sur vos propres mains, puis frottez-les sur votre enfant.
- Évitez les yeux et la bouche des enfants. Utilisez avec modération autour des oreilles.
- Ne laissez pas les enfants appliquer eux-mêmes le répulsif d'insectes.
- Conservez le répulsif d'insectes hors de la portée des enfants.
- N'appliquez pas le répulsif à l'intérieur des vêtements.
- L'huile d'eucalyptus citronné ne doit pas être utilisée sur les enfants de moins de trois ans. Les autres ingrédients, y compris le DEET, ne sont pas soumis à des restrictions d'âge.

Pour plus d'informations, consultez les sites :



- Foire aux questions sur les tiques et les moustiques : www.maine.gov/dhhs/tickfaq
- Site internet de l'EPA: www.epa.gov
- Site internet de l'Académie américaine de pédiatrie : www.aap.org
- Conseil de contrôle des pesticides du Maine : www.maine.gov/agriculture/pesticides
- Trouvez le répulsif d'insectes qui vous convient : epa.gov/insectrepellents/find- repellent-right-you

Vous pouvez également appeler les CDC du Maine au 1-800-821-5821.